- soppalchi dovranno sottostare alla verifica dei requisiti relativi all'altezza minima interna e alla verifica della Superficie Utile Agibile (Sua).
- 5. E' possibile realizzare locali seminterrati nel limite del 30% della Superficie Coperta (SC). I locali seminterrati vengono considerati tali qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) un solo lato libero per consentirne l'accesso;
 - b) la media delle distanze del terreno sistemato dall'intradosso del primo solaio completamente fuori terra dovrà essere compresa tra 0,80 m e 1,20 m.
- 6. E' vietata la costruzione di edifici per abitazione, ad eccezione di quelli strettamente necessari ad accogliere il personale di custodia o il titolare dell'attività, nella misura massima di una abitazione con una superficie pari allo 0,25 della Superficie utile agibile (Sua) con un massimo di 100 m² di Superficie utile abitabile (Su) per lotto con un minimo di 50 m² di Superficie utile abitabile (Su), a condizione che la superficie produttiva sia almeno pari a 200 m² utili.
- 7. La superficie utile destinata ad uffici, se pertinenziale all'attività produttiva artigianale e/o industriale e /o commerciale, non potrà superare i seguenti valori:
 - a) 45,0 m² per attività la cui superficie utile agibile (Sua) sia fino a 300 m²;
 - b) il 15% della superficie utile agibile (Sua) dell'attività per attività da 300 m² fino a 1000 m² di superficie utile agibile (Sua);
 - c) per attività superiori a 1000 m² utili (Sua), la superficie utile da destinarsi ad uffici sarà pari al 10% calcolata sulla parte eccedente i 1000 m² (150,0 m² + 10% della superficie eccedente).
- 8. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di mutamento della destinazione d'uso (nel solo caso di mutamento verso categorie di destinazione d'uso che comportino un aumento delle dotazioni) è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
 - a) aree verdi attrezzate ad alto fusto ogni 50,0 m², sistemate in almeno un appezzamento minimo di 70 m² in piena terra e rispondenti complessivamente a:
 - 0,20 m² ogni m² di Superficie Coperta (SC).
 - b) obbligo di una idonea piantumazione lungo la sponda del torrente Arpisson.
 - c) spazi destinati a parcheggio non inferiori alla sommatoria delle dotazioni di 1 m²/100 m³ del volume netto derivante dal prodotto della Scu e dell'altezza utile interna e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:
 - 0,50 m² per ogni m² di DU residenziale (almeno 1 autorimessa e 1 posto auto per unità immobiliare);
 - 0,35 m² per ogni m² di DU produzione industriale e artigianato;
 - 0,80 m² per ogni m² di DU uffici pertinenziali alle attività di produzione industriale e/o artigianato.
 - 1,00 m² per ogni m² di DU commerciale

Comune di Pollein Variante N. 7 al PRG ALLEGATO – f1 – VARIANTE NTA (Mod. N. 6)